




Autisme bij meisjes & vrouwen

- Vaak gemist
 - Zelfde kernsymptomen, maar subtieler
 - Beter in maskeren symptomen > kost energie
 - Leidend tot comorbiditeit
- Nodig
 - Meer dimensionele benadering (dan cut-off)



Bij vrouwen met ASS

Skuse & Mandy, 2015



Camouflage = vriend of vijand?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Beter functioneren + Opent sociale wereld + Vorm van persoonlijke ontwikkeling | <ul style="list-style-type: none"> - Doen alsof je normaal bent is (emotioneel) uitputtend - Identiteitsverwarring - Onderschatting van behoeften - Gemiste & mis-diagnose |
|--|--|



Miss-diagnose

- Diverse stoornissen/klachten, zoals:
 - Angst- & somberheidsklachten (In 't Velt & Mol, 2008)
 - Chronisch vermoeidheidssyndroom (Howlin, 2010)
 - Burnout problematiek
 - Borderline PS (Rydén e.a., 2008)
 - Emotieregulatieproblemen (Spek, 2013)
 - Identiteitsproblemen (Fitzgerald e.a., 2005)
 - Hoog sensitief



Miss ASD vragenlijst

Bezemer & Blijd-Hoogewys

- Gericht op ASS symptomen die meer aansluiten bij vrouwelijk fenotype, inclusief camoufleren/compenseren
- Planning:
 - 2016: ontwikkeling
 - 2017-2018: validering & normering
 - Daarna via open source beschikbaar

Maar ook oprichting FANN

- Initiators: Marleen Bezemer & Els Blijd-Hoogewys (voorzitter)
- Bestuur: Audrey Mol, Annelies Spek & Patricia van Wijngaarden-Cremers
- Adviseur: Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes
- Vanuit Alliantie Women Inc: Anne Fleur Stapert

Doelstellingen FANN

- Verbeteren zorg meisjes & vrouwen met ASS
 - Uitwisseling van kennis stimuleren
 - Samenwerking binnen wetenschappelijke onderzoeken bevorderen
 - Implementatie van wetenschappelijke kennis in praktijk bevorderen

Deelnemers FANN

- Mensen met expertise
 - Onderzoekers
 - Behandelaars infants, K&J en V&O
 - Ervaringsdeskundigen
- Binnen FANN bestaan er 2 groepen
 1. FANN kerngroep: experts die 2-3 maal per jaar samenkomen & gezamenlijke projecten aangaan
 2. FANN vriendengroep: geabonneerd op nieuwsbrief aanmelding: FANN.netwerk@gmail.com
- Ook op Linked In

Kick-off FANN op 25-03-2017



Tijdens kick-off FANN

- Presentatie Judith Gould
- Pitches
 - dr. Audrey Mol: autisme & ER
 - dr. Annelies Spek: autisme & eetstoornissen
 - dr. Patricia van Wijngaarden: autisme & verslaving

DE KENNIS VAN NU HOME NIEUWS UITZENDINGEN VERDIEPING IN DE KLAS Zoeken... ntr:

Meisjes kunnen autisme beter verbergen

ZA, 08 APR 2017 – ACTUEEL

Om meer bewustzijn te creëren over autisme is het op dit moment **autisneweek**. Deze ontwikkelingsstoornis wordt vaak gezien als iets dat vooral voorkomt bij jongens. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat autisme bij meisjes mogelijk minder goed te herkennen is. Deze week kwamen de onderzoekers met een voorafgaaf van hun conclusies.

Ongeveer één procent van de bevolking wordt gediagnostiseerd met een autisme spectrum stoornis. Daarbij komt, vergeleken met meisjes, deze diagnose ongeveer vier keer vaker voor bij jongens. Volgens Carolien Rieffe, hoofdonderzoeker en hoogleraar ontwikkelingspsychologie, is

Meisjes krijgen vaak later problemen

Volgens Els Blijd-Hoogewys, mede-onderzoeker en ondervinder autistische meisjes wel degelijk problemen vaak niet goed door wat er mis is. Hierdoor verkeerd verwezen. 'Als ze toch bij de hulpdiensten krijgen ze geregeld een andere (verkeerde) diagnose. Behandeling niet aansluit en de problemen aanhouden erger worden.' Blijd-Hoogewys: 'Er is een groot

Om de diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme te verbeteren, is 25 maart 2017 het **Female Autism Network of the Netherlands (FANN)** van start gegaan. Dit is een forum waarin psychologen, psychiaters en ervaringsdeskundigen hun expertise bundelen om nieuwe kennis te verspreiden en onderzoeken op te zetten rondom dit onderwerp.